



**ANGESAGT:
LANGFORMAT
FÜR BESONDERS
GERADLINIGE GESTALTUNG**

**RIEGEL
50**

ströher
Klinker. Keramik. Macher.


**ANGESAGT:
LANGFORMAT
FÜR BESONDERS
GERADLINIGE GESTALTUNG**

RIEGEL 50

**TOPAKTUELLE RIEGELLÄNGE.
BLAUBRAND ODER SINTERPATINA.
SCHLICHT UND DOCH BERAUSCHEND.**

Gelungene Gegenwartsarchitektur erfordert heute mehr als nur eine besonders geradlinige Gestaltung. Innen setzt zeitgemäße Architektur auf intelligente Gebäudetechnik. Außen auf eine durch natürliche Materialien atmende „State of the Art“-Gebäudehaut. In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand oder einer gedämpft wirkenden Sinterpatina mit der stilvollen Schlichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.

MADE IN
DILLENBURG



490 x 40 x 14 mm
Riegelformat



VERFÜGBAR AB
FRÜHSOMMER
2015

NEW **RIEGEL 50**
ANGESAGT.
LINIENBETONEND.
EXTRALANG.

BRÄNDE



NEW
Riegel 490 x 40 x 14 mm

453 silber-schwarz
☹ < 6 % DIN EN 14411, Gr. AII_b-IerI



NEW
Riegel 490 x 40 x 14 mm

456 schwarz-blau
☹ < 6 % DIN EN 14411, Gr. AII_b-IerI



NEW
Riegel 490 x 40 x 14 mm

452 silber-grau
☹ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



NEW
Riegel 490 x 40 x 14 mm

455 braun-blau
☹ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



NEW
Riegel 490 x 40 x 14 mm

451 gold-braun
☹ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



NEW
Riegel 490 x 40 x 14 mm

454 creme-blau
☹ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



NEW
Riegel 490 x 40 x 14 mm

450 gold-weiß
☹ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



NEW

RIEGEL 50 ANGESAGT. LINIENBETONEND. EXTRALANG.

RIEGEL 50

unglasiert



Format-Nr. Bezeichnung	7750 Klinkerriemchen	7751 Winkel
Rastermaß in cm	Riegel	Riegel
Farbe	Herstellmaß in mm 490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14
NEW	450 gold-weiß	
NEW	451 gold-braun	
NEW	452 silber-grau	
NEW	453 silber-schwarz	★ PG 487 ●
NEW	454 creme-blau	★ PG 774 ●
NEW	455 braun-blau	
NEW	456 schwarz-blau	
Stück pro Paket	27	21
Stück pro m ² /stg.m inkl. Fuge	38,31	19,23
Stück pro Palette	1.620	1.638
m ² /stg.m pro Paket	0,70	1,09
m ² /stg.m pro Palette	42,29	85,18
Pakete pro Palette	60	78
kg pro Palette	972	680
kg pro Stück	0,600	0,415
kg pro m ² /stg.m	22,986	7,980
kg pro Paket	16,200	8,715
Mindermengenzuschlag	❖	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe
(siehe Preisblatt 2015)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes
angebrochene Paket
10,- € Mindermengenzuschlag.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera I, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Teriolec® Terrassenplatte, Teriolec® X Terrassenplatte, Teriolec® X Profile Terrassenplatte, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Tunnelofen
gebrannt



WDV5-geeignet



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch

STRÖHER GmbH
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-340
E-Mail: info@stroehrer.de
www.stroehrer.de

ströher
Klinker. Keramik. Macher.